

Fiberpool.EU

The Luxury Pools

www.badipool.ch

badipool
schwimmbadtechnik

Fiberpool.EU

The Luxury Pools


FIBERPOOL

Die Firma FIBERPOOL hat langjährige Erfahrungen in der Produktion von Glasfaserprodukten und ist auf die Herstellung von Polyester- und Vinylharzverarbeitung spezialisiert. In der 15.000m² grossen Produktionshalle stellt FIBERPOOL Schwimmbecken, Schnellboote, Gehäuse für Windkraftanlagen und Badewannen her, dabei werden monatlich über 100 Tonnen Kunstharz verarbeitet.

AUSWAHL

Um den Ort der Erholung nach Ihren Wünschen zu gestalten, bietet FIBERPOOL verschiedene Beckenformen an. Für die optische Gestaltung stehen drei Uni-Farben sowie diverse 3D-Effektflächen zur Auswahl. Dazu noch die optimale Pooltechnik vom Fachhändler Badipool GmbH und das ungetrübte Badevergnügen kann beginnen.

Innovative Technologie aus neun Schichten



QUALITÄT


Die Schwimmbecken von FIBERPOOL sind aus 9 Schichten aufgebaut.

Jede Schicht erfüllt eine ganz bestimmte Funktion um in der Summe den harten Anforderungen im Alltag zu genügen.

Die von FIBERPOOL hergestellten Schwimmbecken sind für den Einsatz bei härtesten Wetterbedingungen ausgelegt, denn Robustheit und Langlebigkeit haben bei FIBERPOOL Priorität.

Um die Qualität der Fertigschwimmbecken zu unterstreichen, bietet FIBERPOOL 20 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit des Beckenkörpers.


POOL K O R O



- 1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
- 2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
- 3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
- 4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
- 5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
- 6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
- 7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
- 8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
- 9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände

5000 x 2650 x 1400

Pool structural weight - 400 kg



badipool



badipool

POOL T O B A




6000 x 3000 x 1450

Pool structural weight - 500 kg



- 1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
- 2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
- 3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
- 4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
- 5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
- 6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
- 7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
- 8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
- 9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände



badipool

POOL BOKA



6700 x 3300 x 1500

Pool structural weight - 560 kg



badipool



POOL NAKURU




7000 x 3300 x 1500

Pool structural weight - 610 kg



POOL LUGANO



- 1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
- 2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
- 3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
- 4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
- 5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
- 6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
- 7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
- 8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
- 9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände

7650 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 790 kg




badipool



badipool

POOL KARIBA



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände

8000 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 800 kg




badipool



badipool

POOL ANDAMAN



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinyl ester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände


8200 x 3500 x 1550

Pool structural weight - 740 kg



badipool

COMPOSITE POOL GARDA 800



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände


8000 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 800 kg



badipool

POOL GARDA 950



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände


9500 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 950 kg



badipool

POOL WANAKA



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände

10000 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 1050 kg





badipool



badipool

POOL LUGANO WITH PIT



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände


7650 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 790 kg



badipool

POOL GARD A 800 WITH PIT




1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände




8000 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 800 kg



badipool

POOL GARDA 950 WITH PIT



- 1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
- 2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
- 3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
- 4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
- 5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
- 6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
- 7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
- 8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
- 9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände

9500 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 950 kg




badipool




badipool

POOL WANAKA WITH PIT



1. 3D Ultra Granicoat - als erste Osmose- Vorbeugung
2. farbiger Gelcoat als zweite Osmose- Vorbeugung
3. modifiziertes Vinylester als dritte Osmose- Vorbeugung
4. exklusive Combinat als Verstärkung für das komplette Beckenkörper
5. modifiziertes Polyesterharz als 1. Schicht des GFK-Beckens
6. modifiziertes Polyesterharz als 2. Schicht des GFK-Beckens
7. modifiziertes Polyesterharz als 3. Schicht des GFK-Beckens
8. Polyesterharz mit Wabenstruktur (teilweise)
9. PU-Hartschaum für die Festigkeit des Beckens und die Isolierung der Seitenwände



10000 x 3700 x 1500

Pool structural weight - 1050 kg



badipool



badipool

Fiberpool MODELLE



K O R O

5000 x 2650 x 1400
Weight - 400 kg



T O B A

6000 x 3000 x 1450
Weight - 500 kg



B O K A

6700 x 3300 x 1500
Weight - 560 kg



N A K U R U

7000 x 3300 x 1500
Weight - 610 kg



L U G A N O

7650 x 3700 x 1500
Weight - 790 kg



K A R I B A

8000 x 3700 x 1500
Weight - 800 kg



A N D A M A N

8200 x 3500 x 1550
Weight - 740 kg



G A R D A 8 0 0

8000 x 3700 x 1500
Weight - 800 kg



G A R D A 9 5 0

9500 x 3700 x 1500
Weight - 950 kg



W A N A K A

10000 x 3700 x 1500
Weight - 1050 kg



**L U G A N O
W I T H P I T**

7650 x 3700 x 1500
Weight - 790 kg



**G A R D A 8 0 0
W I T H P I T**

8000 x 3700 x 1500
Weight - 800 kg



**G A R D A 9 5 0
W I T H P I T**

9500 x 3700 x 1500
Weight - 950 kg



**W A N A K A
W I T H P I T**

10000 x 3700 x 1500
Weight - 1050 kg



badipool

badipool

Fiberpool Farben



SNOW WHITE



ADRIA BLUE



PACIFIC BLUE

3D ULTRA GRANICOAT



BLUE BELLE



SEASIDE BLUE



SPARCLE BLUE



WHITE PEARL



BEACH SAND



BLACK PEARL





badipool



badipool



badipool



badipool

badipool
schwimmbadtechnik

Natel: 076 5 850 950

Tel.: 071 558 50 50

E-Mail: info@badipool.ch

www.badipool.ch